长江禁捕护生态　监管执法促成效

长江流域重点水域禁用渔具名录宣传手册

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室
中国水产科学研究院东海水产研究所

2021 年 11 月

目录 CONTENTS

一、农业农村部关于发布长江流域重点水域禁用渔具名录的通告 ····· 01
二、法律条文 ····· 07
三、重要提示 ····· 09
四、禁用渔具说明和图示 ····· 10
第一类 刺网 ····· 10
1. 单片刺网（网目内径尺寸小于 60mm） ····· 11
2. 双重刺网 ····· 11
3. 三重及以上刺网 ····· 12
4. 框格刺网（网目内径尺寸小于 60mm） ····· 12
5. 无下纲刺网（网目内径尺寸小于 60mm） ····· 13
6. 混合刺网（网目内径尺寸小于 60mm） ····· 13
第二类 围网 ····· 14
7. 单船围网 ····· 15
8. 双船围网 ····· 15
9. 多船围网 ····· 16
第三类 拖网 ····· 17
10. 单船拖网 ····· 18
11. 双船拖网 ····· 18
12. 多船拖网 ····· 19
第四类 地拉网 ····· 20
13. 船布地拉网（网目内径尺寸小于 30mm） ····· 21
第五类 张网 ····· 22

手册图文版权所有：中国水产科学研究院东海水产研究所。 未经授权，请勿他用。

14. 单片张网 (网目内径尺寸小于 50mm) ····· 23
15. 桁杆张网 (网目内径尺寸小于 50mm) ····· 23
16. 框架张网 (网目内径尺寸小于 50mm) ····· 24
17. 竖杆张网 (网目内径尺寸小于 50mm) ····· 24
18. 张纲张网 (网目内径尺寸小于 50mm) ····· 25
19. 有翼单囊张网 (网目内径尺寸小于 50mm) ····· 25
第六类 敷网 ····· 26
20. 拦河撑架敷网 (网目内径尺寸小于 30mm) ····· 27
21. 船敷敷网 (网目内径尺寸小于 30mm) ····· 27
第七类 陷阱 ····· 28
22. 插网陷阱 ····· 29
23. 建网陷阱 ····· 29
24. 箔筌陷阱 ····· 30
第八类 钓具 ····· 31
25. 定置延绳真饵单钩钓具 ····· 32
26. 漂流延绳真饵单钩钓具 ····· 32
27. 拟饵复钩钓具 (钓钩数 7 个及以上) ····· 33
28. 真饵复钩钓具 (钓钩数 7 个及以上) ····· 33
第九类 耙刺 ····· 34
29. 拖曳齿耙耙刺 ····· 35
30. 拖曳泵吸耙刺 ····· 35
31. 定置延绳滚钩耙刺 ····· 36
32. 钩刺耙刺 (仅限锚鱼、武斗竿) ····· 36
33. 投射箭钯耙刺 ····· 37
34. 投射叉刺耙刺 ····· 37
第十类 笼壶 ····· 38
35. 定置 (串联) 倒须笼壶 (网目内径尺寸小于 30mm) ····· 39
36. 定置延绳倒须笼壶 (网目内径尺寸小于 30mm) ····· 39

一、农业农村部关于发布长江流域重点水域禁用渔具名录的通告

中华人民共和国农业农村部

通　　告

农业农村部通告〔2021〕4号

农业农村部关于发布长江流域重点水域禁用渔具名录的通告

为落实习近平生态文明思想，加强长江水生生物资源保护，推进水域生态修复，依法严惩非法捕捞等危害水生生物资源和生态环境的各类违法犯罪行为，切实保障长江禁捕工作顺利实施，根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国长江保护法》等法律规定，我部决定发布长江流域重点水域禁用渔具名录。现通告如下。

一、本通告所指长江流域重点水域范围包括《农业农村部关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》《农业农村部关于设

— 1 —

立长江口禁捕管理区的通告》规定的禁捕水域范围，及各省（直辖市）依据上述通告确定的本辖区禁捕水域范围。

二、长江流域重点水域各省（直辖市）渔业行政主管部门，可在本通告禁用渔具名录的基础上，根据本地区水生生物资源保护和渔政执法监管工作实际，补充制定适合本地实际管理需要的禁用渔具名录并报我部备案。

三、因教学、科研等确需使用名录中禁用渔具进行捕捞，需按照有关要求组织专家进行充分论证，严格控制范围、规模、渔获物品种及数量，申请专项（特许）渔业捕捞许可证并明确上述内容。

四、本通告自2021年12月1日起施行。原《农业部关于长江干流禁止使用单船拖网等十四种渔具的通告（试行）》（农业部通告〔2017〕2号）同时废止。

附件：长江流域重点水域禁用渔具名录

中华人民共和国农业农村部

农业农村部

2021年10月11日

附件

长江流域重点水域禁用渔具名录

序号	渔具类别	序号	渔具名称	结构说明和作业方式（型和式）	危害性说明
1	刺网	1	单片刺网 （网目内径尺寸小于 60 mm）	主体由单片网衣和上、下纲构成	捕捞强度大，对渔业资源破坏严重。阻挡鱼类洄游，影响河道通航。渔具丢弃、抛弃和遗失的数量多，容易造成“幽灵”捕捞。
		2	双重刺网	由两片网目尺寸不同的重合网衣和上、下纲构成	
		3	三重及以上刺网	由两片大网目网衣中间夹一片或多片小网目网衣和上、下纲构成	
		4	框格刺网 （网目内径尺寸小于 60 mm）	由被细绳分隔成若干框架的网衣和上、下纲构成	
		5	无下纲刺网 （网目内径尺寸小于 60 mm）	下缘部装纲索，由单片网衣和上纲构成	
		6	混合刺网 （网目内径尺寸小于 60 mm）	具有两种“型”以上性质的渔具	
2	围网	7	单船围网	用一艘渔船作业	捕捞强度大，对渔业资源影响大，尤其对幼鱼资源破坏严重。
		8	双船围网	用两艘渔船作业	
		9	多船围网	用两艘以上的渔船作业	

3	拖网	10	单船拖网	用一艘渔船作业	对捕捞对象的选择性差，捕捞强度大，对渔业资源破坏严重。破坏底栖生态环境。
		11	双船拖网	用两艘渔船作业	
		12	多船拖网	用两艘以上的渔船作业	
4	地拉网	13	船布地拉网 （网目内径尺寸小于 30 mm）	用船布设在岸边水域中，在岸上作业	网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。
5	张网	14	单片张网 （网目内径尺寸小于 50 mm）	主体由单片网衣和上、下纲构成，用两门（个）以上的锚（桩）定置在水域中作业	网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。
		15	桁杆张网 （网目内径尺寸小于 50 mm）	由桁杆或桁架和网身、网囊（兜）构成	
		16	框架张网 （网目内径尺寸小于 50 mm）	由框架、网身和网囊构成	
		17	竖杆张网 （网目内径尺寸小于 50 mm）	由竖杆、网身和网囊构成	
		18	张纲张网 （网目内径尺寸小于 50 mm）	由扩张网口的钢索和网身、网囊构成	
		19	有翼单囊张网 （网目内径尺寸小于 50 mm）	由网翼（袖）、网身和一个网囊构成	
6	敷网	20	拦河撑架敷网 （网目内径尺寸小于 30 mm）	由支架或支持索和矩形网衣等构成，敷设在河道上作业	网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。横贯河道拦河作业，阻挡鱼类洄游，影响河道通航。

		21	船数数网 （网目内径尺寸小于 30 mm）	由网衣组成箱状的网具，或由支架或支持素和矩形网衣等构成，将渔具敷设在船边水域中，在船上进行作业	网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。
7	陷阱	22	插网陷阱	由带形网衣和插杆构成	对捕捞对象的选择性差，对渔业资源破坏严重。阻挡鱼类洄游，影响河道通航。
		23	建网陷阱	由网墙、网圈和取鱼部等构成	
		24	箔筌陷阱	由箔帘（帽）和筌构成	
8	钓具	25	定置延绳真饵单钩钓具	具有真饵和单钩，为延绳结构，定置在水域中作业	渔具数设范围广，捕捞强度相对较大。
		26	漂流延绳真饵单钩钓具	具有真饵和单钩，为延绳结构，随水流漂流作业	
		27	拟饵复钩钓具 （钓钩数 7 个及以上）	具有拟饵和复钩（为一轴多钩或由多枚单钩组合成的钓钩结构）	捕捞强度大，钓获效率高，对渔业资源保护造成不利影响。
		28	真饵复钩钓具 （钓钩数 7 个及以上）	具有真饵和复钩（为一轴多钩或由多枚单钩组合成的钓钩结构）	
9	耙刺	29	拖曳齿耙耙刺	由耙架装齿、钩或另附容器构成，以拖曳方式作业	捕捞强度大，严重破坏底栖生物资源和底栖生态环境。
		30	拖曳泵吸耙刺	将捕捞对象以抽吸的方式经管道输送至船上，以拖曳方式作业	
		31	定置延绳钩耙刺	由干线直接连接或干线上若干支线连结悦钩构成，为延绳结构，定置在水域中的方式作业	破坏渔业资源。对长江江豚等保护动物威胁较大，对渔业资源保护造成不利影响。

		32	钩刺耙刺 （仅限锚鱼、武斗竿）	主动收竿使钩刺入捕捞对象的身体将其捕获，用钩或刺的方式作业	破坏渔业资源。对长江江豚等保护动物威胁大，对渔业资源保护造成不利影响。
		33	投射箭钯耙刺	由绳索连接箭形尖刺或者带有倒刺的尖刺构成，以投射的方式作业	对长江江豚等保护动物威胁大。存在安全使用隐患。
		34	投射叉刺耙刺	由柄和叉构成，以投射的方式作业	
10	笼壶	35	定置（串联）倒须笼壶 （网目内径尺寸小于 30 mm）	由若干规格相同的刚性框架和网衣构成，连成一体构成笼具，相邻框架间有倒须网口结构，定置于水域中作业	网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。
		36	定置延绳倒须笼壶 （网目内径尺寸小于 30 mm）	其入口有倒须装置的笼型渔具，为延绳结构，定置于水域中作业	

二、法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百四十条 【非法捕捞水产品罪】违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

第三百四十一条 【危害珍贵、濒危野生动物罪】非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

【非法狩猎罪】违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

【非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪】违反野生动物保护管理法规，以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售第一款规定以外的在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物，情节严重的，依照前款的规定处罚。

第三百四十六条 单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

《中华人民共和国长江保护法》

第五十三条 国家对长江流域重点水域实行严格捕捞管理。在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞；在国家规定的期限内，长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞。具体办法由国务院农业农村主管部门会同国务院有关部门制定。

第八十六条 违反本法规定，在长江流域水生生物保护区内从事生产性捕捞，或者在长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域禁捕期间从事天然渔业资源的生产性捕捞的，由县级以上人民政府农业农村主管部门没收渔获物、违法所得以及用于违法活动的渔船、渔具和其他工具，并处一万元以上五万元以下罚款；采取电鱼、毒鱼、炸鱼等方式捕捞，或者有其他严重情节的，并处五万元以上五十万元以下罚款。

收购、加工、销售前款规定的渔获物的，由县级以上人民政府农业农村、市场监督管理等部门按照职责分工，没收渔获物及其制品和违法所得，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销相关生产经营许可证或者责令关闭。

《中华人民共和国渔业法》

第三十条　禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞。捕捞的渔获物中幼鱼不得超过规定的比例。在禁渔区或者禁渔期内禁止销售非法捕捞的渔获物。

重点保护的渔业资源品种及其可捕捞标准，禁渔区和禁渔期，禁止使用或者限制使用的渔具和捕捞方法，最小网目尺寸以及其他保护渔业资源的措施，由国务院渔业行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府渔业行政主管部门规定。

第三十一条　禁止捕捞有重要经济价值的水生动物苗种。因养殖或者其他特殊需要，捕捞有重要经济价值的苗种或者禁捕的怀卵亲体的，必须经国务院渔业行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府渔业行政主管部门批准，在指定的区域和时间内，按照限额捕捞。在水生动物苗种重点产区引水用水时，应当采取措施，保护苗种。

第三十八条　使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的，违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的，或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的，没收渔获物和违法所得，处五万元以下的罚款；情节严重的，没收渔具，吊销捕捞许可证；情节特别严重的，可以没收渔船；构成犯罪的，依法追究刑事责任。在禁渔区或者禁渔期内销售非法捕捞的渔获物的，县级以上地方人民政府渔业行政主管部门应当及时进行调查处理。

制造、销售禁用的渔具的，没收非法制造、销售的渔具和违法所得，并处一万元以下的罚款。

最高人民法院　最高人民检察院　公安部　农业农村部关于印发《依法惩治长江流域非法捕捞等违法犯罪的意见》的通知

依法严惩非法捕捞犯罪。违反保护水产资源法规，在长江流域重点水域非法捕捞水产品，具有下列情形之一的，依照刑法第三百四十条的规定，以非法捕捞水产品罪定罪处罚：

1. 非法捕捞水产品五百公斤以上或者一万元以上的；
2. 非法捕捞具有重要经济价值的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区内捕捞水产品五十公斤以上或者一千元以上的；
3. 在禁捕区域使用电鱼、毒鱼、炸鱼等严重破坏渔业资源的禁用方法捕捞的；
4. 在禁捕区域使用农业农村部规定的禁用工具捕捞的；
5. 其他情节严重的情形。

三、重要提示

（1）在长江流域重点水域范围内使用《长江流域重点水域禁用渔具名录》中的渔具进行违法捕捞，可依据刑法第三百四十条的规定，以非法捕捞水产品罪定罪处罚。

（2）在长江流域重点水域范围内使用《长江流域重点水域禁用渔具名录》附件范围外的渔具进行违规捕捞作业，将进行行政处罚，情节严重的将移交司法机关追究刑事责任。

（3）长江流域各地垂钓中可使用的钓具类型、垂钓时间、垂钓区域、钓获物管理等相关要求以当地有关规定为准。



四、禁用渔具说明和图示



第一类 刺网

结构说明与作业原理

刺网是由若干片网片连接成长带形，将网具设置在水域中，依靠沉浮力使网衣垂直张开，拦截鱼、虾的通道，使其刺挂或缠络于网衣上，达到捕捞目的。按作业方式不同分为定置、漂流、包围和拖曳四个式。

渔具名称

- 1. 单片刺网（网目内径尺寸小于 60mm）
- 2. 双重刺网
- 3. 三重及以上刺网
- 4. 框格刺网（网目内径尺寸小于 60mm）
- 5. 无下纲刺网（网目内径尺寸小于 60mm）
- 6. 混合刺网（网目内径尺寸小于 60mm）

危害性说明

捕捞强度大，对渔业资源破坏严重。
阻挡鱼类洄游，影响河道通航。
渔具丢弃、抛弃和遗失的数量多，容易造成“幽灵”捕捞。

1. 单片刺网 (网目内径尺寸小于 60mm)

俗称：定刺网、流刺网、线网、粘网、密眼网

单片刺网由单片主网衣、缘网衣、浮子纲、沉子纲、缘纲和属具等组成，单片刺网的浮子纲长度通常为 20~50 m。



单片刺网结构图



单片刺网作业图

2. 双重刺网

俗称：定刺网、流刺网、线网、粘网、密眼网、双层刺网

双重刺网由两片网目尺寸不同的重合网衣、纲索、浮沉子及其他属具组成。作业时，鱼刺入网中，小目网和大目网之间形成小网袋。



双重刺网结构图



双重刺网作业图

3. 三重及以上刺网

俗称：定刺网、流刺网、线网、粘网、密眼网、三层刺网

三重刺网由两片大网目网衣中间夹一片小网目网衣、纲索、浮沉子及其他属具组成，内网衣网目较小，外网衣网目较大。



三重刺网结构图



三重刺网作业图

4. 框格刺网 (网目内径尺寸小于 60mm)

俗称：框刺网、框架网

框格刺网由单片网衣与细绳结成的若干框格、上纲、下纲、浮沉子及其他纲索与属具组成。



框格刺网结构图

框格刺网作业图

5. 无下纲刺网 (网目内径尺寸小于 60mm)

俗称：散脚网

无下纲刺网一般为单片型刺网，由单片网衣和上纲等构成，特点是无下纲结构，沉子直接装配在网衣的下缘网目上，下部网衣张力小，柔软，具有较强的缠络、刺挂能力。



无下纲刺网结构图



无下纲刺网作业图

6. 混合刺网 (网目内径尺寸小于 60mm)

俗称：无

混合刺网是具有两种“型”以上 (含两种) 性质的刺网，由网衣、纲索、浮沉子及其他属具组成。可为两片或多片不同“型”的刺网上下或左右相连，组成一整片或一列刺网。



混合刺网结构图



混合刺网作业图



第二类　围网

结构说明与作业原理

围网由网翼和取鱼部或网囊构成，有两种结构类型，一种是由一囊两翼组成，形状如拖网，但两翼很长，网囊很短；另一种是无囊长带形网具。根据捕捞对象集群的特性，利用长带形或一囊两翼的网具包围鱼群，采用围捕或结合围张、围拖等方式，迫使鱼群集中于取鱼部或网囊，从而达到捕捞目的。

渔具名称

- 7. 单船围网
- 8. 双船围网
- 9. 多船围网

危害性说明

捕捞强度大，对渔业资源影响大，尤其对幼鱼资源破坏严重。

7. 单船围网

俗称：高踏网、高网、扯网、铁脚网、腰合网

单船有囊围网由网翼、网囊、上下网缘、纲索及属具等组成。单船无囊围网由网翼、取鱼部及其他纲索与属具等组成。一个作业单位包括一艘网船和几艘辅助船。



单船围网结构图



单船围网作业图

8. 双船围网

俗称：高踏网、高网、扯网、铁脚网、腰合网

双船有囊围网由网翼、网囊、上下网缘、纲索及属具等组成。双船无囊围网由网翼、取鱼部及其他纲索与属具等组成。一个作业单位由两艘网船同时进行起放网操作。



双船围网结构图



双船围网作业图

9. 多船围网

俗称：高踏网、高网、扯网、铁脚网、腰合网

多船围网与单船围网和双船围网的不同之处在于一个作业单位由三艘以上的网船组成。



多船围网结构图

多船围网作业图



多船围网作业图



第三类 拖网

结构说明与作业原理

拖网是依靠渔船动力拖曳渔具，在经过的水域将鱼、虾、蟹、贝或软体动物强行拖捕入网，达到捕捞目的。根据拖网渔具结构分为：单片、单囊、多囊、桁杆、框架、有翼（袖）单囊、有翼（袖）多囊、双联、双体等九个“型”。

渔具名称

- 10. 单船拖网
- 11. 双船拖网
- 12. 多船拖网

危害性说明

对捕捞对象的选择性差，捕捞强度大，对渔业资源破坏严重。
破坏底栖生态环境。

10. 单船拖网

俗称：拖网、沉网、底拖网

单船拖网指一个作业单位由一艘船只完成拖网作业。



单船拖网结构图



单船拖网作业图

11. 双船拖网

俗称：拖网、沉网、底拖网

双船拖网指一个作业单位由两艘船只同拖一顶拖网作业。



双船拖网结构图



双船拖网作业图

12. 多船拖网

俗称：拖网、沉网、底拖网

多船拖网指一个作业单位由三艘及三艘以上船只同拖一顶拖网作业。



多船拖网作业图



第四类 地拉网

结构说明与作业原理

地拉网按网具结构形式和捕捞对象的不同分为两种：一种是利用长带形的网具（有囊或无囊）包围一定水域后，在岸边或冰上或船上曳行并拔收曳纲和网具，逐步缩小包围圈，迫使鱼类进入网囊或取鱼部达到捕捞的目的。另一种是用带有狭长或宽阔的网盖，网后方结附小囊或长方形网兜的网具，通过岸边收长曳纲，拖曳网具，将其所经过水域的底层鱼类、虾类拖捕到网内，而后至岸边起网取鱼。

渔具名称

- 13. 船布地拉网（网目内径尺寸小于 30mm）

危害性说明

网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。

13. 船布地拉网 (网目内径尺寸小于 30mm)

俗称：地曳网、麻布网、细网、布网、嫩网、摇网、爬网、圆网

船布地拉网指在放网时利用船舶，将网具向岸呈弧形布网，然后在岸上同时收拉两端曳纲和网具起网，收取渔获物。



船布有翼单囊地拉网结构图



船布有翼单囊地拉网作业图



船布无囊地拉网作业图



第五类 张网

结构说明与作业原理

张网作业是根据捕捞对象的生活习性和作业水域的水文条件，将囊袋型网具，用桩、锚或竹竿、木杆等敷设在河流、湖泊、水库等水域中具有一定水流速度的区域或鱼类等捕捞对象的洄游通道上，依靠水流的冲击，迫使捕捞对象进入网中，从而达到捕捞目的。

渔具名称

- 14. 单片张网（网目内径尺寸小于 50mm）
- 15. 桁杆张网（网目内径尺寸小于 50mm）
- 16. 框架张网（网目内径尺寸小于 50mm）
- 17. 竖杆张网（网目内径尺寸小于 50mm）
- 18. 张纲张网（网目内径尺寸小于 50mm）
- 19. 有翼单囊张网（网目内径尺寸小于 50mm）

危害性说明

网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。

14. 单片张网（网目内径尺寸小于 50mm）

俗称：底扒网

单片张网由单片网衣和上、下纲构成，形似刺网，部分网具中间或两侧配有小网囊。作业时一般将若干片单片网首尾连接，形成网列，相邻两片网之间以及网列首尾均用锚或桩固定。



单片张网结构图



单片张网作业图

15. 桁杆张网（网目内径尺寸小于 50mm）

俗称：定置网门、张网

桁杆张网依靠安装在网口上、下缘的桁杆来实现网口的扩张，网具由网身和网囊等组成。有的桁杆型张网的网口有两根桁杆，有的只有一根。



桁杆张网结构图



桁杆张网作业图

16. 框架张网 (网目内径尺寸小于 50mm)

俗称：银鱼板网、船挑网、鱼架子网

框架张网依靠预先固定在网口的框架来实现和保持网口的扩张，网口扩张不随水流的变化而变化，可用锚、桩、船等多种方式固定。框架的形状有矩形、梯形、三角形等。



框架张网结构图



框架张网作业图

17. 竖杆张网 (网目内径尺寸小于 50mm)

俗称：深水张网、濠网、坛子网

竖杆张网由网身和网囊等组成，依靠安装在网口左右两侧的两根竖杆来实现网口的垂直扩张，通过竹竿、锚、桩、船等以一定的水平扩张将网具敷设在水中。



竖杆张网结构图



竖杆张网作业图

18. 张纲张网 (网目内径尺寸小于 50mm)

俗称：千秋网、大捕网、帆张网

张纲张网由网身、网囊、上纲、下纲及其他纲索与属具等构成，由锚或桩等固定，依靠张纲和浮子、沉子维持网口的垂直扩张，用帆布或锚、桩等维持网口的水平扩张。



张纲张网结构图



张纲张网作业图

19. 有翼单囊张网 (网目内径尺寸小于 50mm)

俗称：麻濠、腿缯网

有翼单囊张网由网翼、网身、网囊、上纲和下纲等构成，形似有翼 (袖) 单囊拖网。利用桩或锚固定网具和维持网口的水平扩张，以浮子和沉子维持网口的垂直扩张。



有翼单囊张网结构图



有翼单囊张网作业图



第六类 敷网

结构说明与作业原理

敷网作业是将网具敷设在水中，等待、诱集或驱赶捕捞对象进入网的上方，然后提升网具而达到捕捞目的。

渔具名称

- 20. 拦河撑架敷网（网目内径尺寸小于 30mm）
- 21. 船敷敷网（网目内径尺寸小于 30mm）

危害性说明

网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。
拦河撑架敷网横贯河道拦河作业，阻挡鱼类洄游，影响河道通航。

20. 拦河撑架敷网（网目内径尺寸小于 30mm）

俗称：拦河网、拦河罾、抬网

拦河撑架敷网由支架或支持索和矩形网衣等构成，将渔具敷设在河道上作业，河道两侧有支架或支撑点。作业时将鱼群诱集至网具上方，在合适时间内起网捕获。



拦河撑架敷网作业图

拦河撑架敷网作业图

21. 船敷敷网（网目内径尺寸小于 30mm）

俗称：行罾、船头罾、畚箕网

船敷敷网网具呈方形、箕形，渔船将网浮敷于水面，或沉敷于水底。用光、饵料等手段诱集鱼类进入网具上方而起捕。



船敷撑架敷网作业图



船敷箕状敷网作业图



第七类 陷阱

结构说明与作业原理

陷阱是固定设置在水域中，基于阻断、诱导、分区、陷阱等渔法要素，使捕捞对象受拦截、诱导而陷入的渔具。

渔具名称

- 22. 插网陷阱
- 23. 建网陷阱
- 24. 箔筌陷阱

危害性说明

对捕捞对象的选择性差，对渔业资源破坏严重。
阻挡鱼类洄游，影响河道通航。

22. 插网陷阱

俗称：迷魂阵

插网陷阱由矩形网衣和插竿构成，在河流或湖泊水位低时，网具通常露出水面，渔获物因被网拦截或导陷，无法返回河流或湖泊而捕获，有时还以辅助手段，强制其陷入而捕获。



拦截插网陷阱结构图

拦截插网陷阱作业图

23. 建网陷阱

俗称：迷魂阵

建网陷阱由插杆、长带形网衣（网墙部）、网身部、网圈和起鱼部构成，起鱼部通常带有倒须，以拦截或导陷方式将鱼类聚集至起鱼部。渔具规模通常较大，起鱼部部分或全部在水面下，鱼在内部可游动。



导陷建网陷阱结构图



导陷建网陷阱作业图

24. 箔筌陷阱

俗称：迷魂阵

箔筌陷阱的捕鱼原理和渔具结构与建网型相同，仅渔具材料不同。建网型使用网衣，泊筌型主要使用竹、木等材料。根据季节、水流、鱼类栖息洄游习性等不同特点敷设渔具。



导陷箔筌陷阱结构图



导陷箔筌陷阱作业图



导陷箔筌陷阱（羿场）作业图



第八类 钓具

结构说明与作业原理

钓具作业是在钓线上系结钓钩，并装上诱惑性的饵料（真饵或拟饵），利用鱼类、甲壳类、头足类等动物的食性，诱使其吞食而达到捕获目的。

渔具名称

- 25. 定置延绳真饵单钩钓具
- 26. 漂流延绳真饵单钩钓具
- 27. 拟饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）
- 28. 真饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）

危害性说明

定置延绳真饵单钩钓具与漂流延绳真饵单钩钓具的渔具敷设范围广，捕捞强度相对较大。拟饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）与真饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）的捕捞强度大，钓获效率高，对渔业资源保护造成不利影响。

25. 定置延绳真饵单钩钓具

俗称：延绳钓、小钩

定置延绳真饵单钩钓具为延绳结构，在一根干线上系结许多等距离的支线，末端结有单钩和真饵，用锚或沉石固定于水底。常见于水流较急、渔场面积狭窄的水域钓捕底层鱼类。



定置延绳真饵单钩钓具结构图

定置延绳真饵单钩钓具作业图

26. 漂流延绳真饵单钩钓具

俗称：延绳钓、小钩

漂流延绳真饵单钩钓具为延绳结构，在一根干线上系结许多等距离的支线，末端结有单钩和真饵，利用浮子、沉子装置，将其敷设于表、中和底层，作业时随水流漂动。



漂流延绳真饵单钩钓具结构图



漂流延绳真饵单钩钓具作业图

27. 拟饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）

俗称：爆炸钩、盘钩、串钩

拟饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）为具有 7 个及以上钓钩数的复钩（一轴多钩或多枚单钩组成的钓钩结构），采用拟饵。

拟饵复钩



拟饵复钩

28. 真饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）

俗称：爆炸钩、盘钩、串钩

真饵复钩钓具（钓钩数 7 个及以上）为具有 7 个及以上钓钩数的复钩（一轴多钩或多枚单钩组成的钓钩结构），饵料为真饵。

真饵复钩

真饵复钩

第九类 耙刺

结构说明与作业原理

耙刺作业是利用锐利的钩耙箭叉等物直接刺捕鱼类或铲捕贝类，达到捕捞目的。

渔具名称

- 29. 拖曳齿耙耙刺
- 30. 拖曳泵吸耙刺
- 31. 定置延绳滚钩耙刺
- 32. 钩刺耙刺（仅限锚鱼、武斗竿）
- 33. 投射箭锚耙刺
- 34. 投射叉刺耙刺

危害性说明

拖曳齿耙耙刺与拖曳泵吸耙刺捕捞强度大，严重破坏底栖生物资源和底栖生态环境。定置延绳滚钩耙刺、钩刺耙刺（仅限锚鱼、武斗竿）、投射箭锚耙刺和投射叉刺耙刺破坏渔业资源，对长江江豚等保护动物威胁大，对渔业资源保护造成不利影响。投射箭锚耙刺和投射叉刺耙刺还存在安全使用隐患。

29. 拖曳齿耙耙刺

俗称：机动船托齿耙、动力蚌扒、贝耙、螺耙

拖曳齿耙耙刺由耙架装齿、钩或另附容器构成，以拖曳方式作业，利用船舶动力拖曳齿耙渔具把埋栖在水底的贝类、蟹类等掘起拖入网囊中而捕获。



拖曳齿耙耙刺结构图



拖曳齿耙耙刺作业图

30. 拖曳泵吸耙刺

俗称：吸螺机、吊杆捕螺机、机吸蚬子

拖曳泵吸耙刺由水泵、吸管和吸口构成。作业时，将吸口放入水域底部，水泵边吸，渔船边缓慢前行，将吸入物注入船上设置的一大型网兜内过滤清洗筛选，得到渔获物。



拖曳泵吸耙刺结构图

拖曳泵吸耙刺作业图

31. 定置延绳滚钩耙刺

俗称：滚钩、粘钩、排钓、挂钩、拉钩、空钩

定置延绳滚钩耙刺为延绳结构，由干线直接连接或干线上若干支线连结锐钩构成，将渔具固定敷设于鱼类活动场所，通过钩刺鱼体达到捕获目的。

定置延绳滚钩耙刺



定置延绳滚钩耙刺作业图

32. 钩刺耙刺（仅限锚鱼、武斗竿）

俗称：锚鱼、可视化锚鱼器、武斗竿、拉钩、甩钩

锚鱼使用时将钓钩抛进水中沉底，引诱捕捞对象至钓钩附近，使钩刺入鱼体而将其捕获。武斗竿将空钩经钓线结缚在钓竿上，在水中拖拽钓钩刺挂鱼体，一根钓线上常连接多枚锚钩。

锚钩

武斗竿

33. 投射箭钯耙刺

俗称：弹弓射鱼器

投射箭钯耙刺由绳索连接箭形尖刺或者带有倒刺的尖刺构成，通过弹弓等器具将箭钯射入鱼体内，达到捕捞目的。

弹弓射鱼器

弹弓射鱼器

34. 投射叉刺耙刺

俗称：鱼叉

投射叉刺耙刺由叉柄和叉刺两部分构成，以投射的方式，操纵叉柄，叉刺鱼体，达到捕捞目的。



投射叉刺耙刺结构图



投射叉刺耙刺作业图



第十类 笼壶

结构说明与作业原理

笼壶作业是根据捕捞对象习性，设置洞穴状物体或笼具，诱其入内而捕获。

渔具名称

- 35. 定置（串联）倒须笼壶（网目内径尺寸小于 30mm）
- 36. 定置延绳倒须笼壶（网目内径尺寸小于 30mm）

危害性说明

网目尺寸小，对捕捞对象的选择性差，对幼鱼资源破坏严重。

35. 定置（串联）倒须笼壶 (网目内径尺寸小于 30mm)

俗称：地笼、蟹笼、虾笼

定置 (串联) 倒须笼壶由若干规格相同的刚性框架和网衣构成，连成一体构成笼具，相邻框架间有倒须网口结构，敷设于水底，部分笼内装饵料，引诱虾蟹等入笼而捕获。



定置（串联）倒须笼壶作业图



定置（串联）倒须笼壶作业图

36. 定置延绳倒须笼壶 (网目内径尺寸小于 30mm)

俗称：地笼、蟹笼、虾笼

定置延绳倒须笼壶由干绳和若干支线结缚有倒须的笼形器具构成，并以定置延绳方式作业的笼渔具，笼内装饵料，引诱虾蟹等进入而捕获。

定置延绳倒须笼壶结构图

定置延绳倒须笼壶作业图

手册图文版权所有：中国水产科学研究院东海水产研究所。 未经授权，请勿他用。

当前和今后相当长一个时期，
要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，
共抓大保护，不搞大开发。

——习近平

农业农村部长江流域
渔政监督管理办公室

中国水产科学研究院
东海水产研究所