

曲线元素表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值(米)					
	X(N)	Y(E)			半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	校正值
JD0	3319475.677	471218.383	K0+000							
JD1	3319493.375	471209.101	K0+019.984	22°35'25.5"(Y)	60		11.984	23.657	1.185	0.311
JD2	3319524.416	471206.339	K0+050.837	31°07'46.5"(Z)	40		11.142	21.733	1.523	0.551
JD3	3319548.849	471188.447	K0+080.569	18°01'57"(Y)	70		11.107	22.031	0.876	0.184
JD4	3319581.695	471177.659	K0+114.958	27°24'09.7"(Z)	50		12.190	23.913	1.464	0.467
JD5	3319616.918	471141.710	K0+164.820	60°34'30.1"(Y)	40		23.362	42.289	6.323	4.435
JD6	3319668.715	471155.580	K0+214.006	45°42'18.5"(Z)	30		12.643	23.931	2.555	1.355
JD7	3319729.466	471119.486	K0+283.316							

戴岭村民委员会

戴岭村新街118

灵乡大道

解家堰



郑家堰

施工段340m.

加宽区域 460m

马桥村






张廷庭

贺舟

高速

大冶市灵乡戴岭村  
种养殖合作社



朱基晚

朱基晚

沈家

