

北泉村锡野山登山步道护栏项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北泉村锡野山登山步道护栏项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		护栏						
1	040309003001	混凝土栏杆	1. 仿木塑树栏杆 2. 高度1.2m 3. 喷涂灰色油漆 4. 含人工二次搬运材料	m	609.2			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. M20水泥砂浆步道收边 2. 厚度50mm	m ²	230.88			
		分部小计						
		休息平台及人行道						
3	010504004001	挡土墙（平台修补）	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.5			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm	t	0.1			
5	010101001001	平整场地	1. 人工平整场地	m ²	71.68			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 2. C20混凝土10cm 3. 25mm厚花岗岩铺贴	m ²	71.68			
7	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m ²	100			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 嵌缝材料:路面养生	m ²	100			
		分部小计						
		道路硬化						
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路基 2. 范围:整平、碾压	m ²	676			
10	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m ²	676			
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:路面养生	m ²	558.25			
12	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:路面养生	m ²	117.75			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

